

**FICHA TÉCNICA ESCOBA RECTA ref. 44147****Producto suministrado por Maya Professional Tools**

Pol. Ind. El Pla C/Flasades, 5 Ontinyent 46870 (Valencia)

Tel. 962389059 Fax 962389293

[alimentaria@grupomaya.com.es](mailto:alimentaria@grupomaya.com.es) y [www.grupomaya.com.es](http://www.grupomaya.com.es)

Maya Professional Tools trabaja de acuerdo a la Norma UNE-EN-ISO 9001:2015, y dispone de un sistema de gestión de quejas y reclamaciones en caso de errores en los productos y servicios ofrecidos a sus clientes.

Maya Professional Tools es una empresa comprometida con el cuidado del Medioambiente, que ha conseguido reducir la cantidad de residuos que genera, y además los elimina a través de gestores autorizados, trabajando de acuerdo a la Norma UNE-EN-ISO 14001:2015.

### 1.- Descripción:

Cepillos para el uso durante la limpieza en empresas de alimentación y empresas farmacéuticas.

### 2.- Composición y materiales empleados en su fabricación:

Soportes: Polipropileno de grado alimentario 100%

Fibras: P.B.T. (Teleftalato de Polibuteno)

Grapas de unión de las fibras al soporte: Acero inoxidable AISI 316

Producto de material detectable por detector de metales:

Sí

No

### 3.- Uso esperado del producto. Utilidad y aplicaciones:

Los cepillos pueden ser empleados tanto en tareas de barrido como de frotado de superficies, sean estas suelos o paredes de lugares dónde se preparan alimentos.

Ciertos modelos de cepillos tienen la característica especial de dejar pasar el agua a través de sus soportes de plástico para facilitar el trabajo indicado con este icono:



### 4.- Aptitud alimentaria:

Sí

No

En caso de tratarse de productos aptos para su uso en industria alimentaria y de estar en contacto directo con los alimentos, se dispone de CERTIFICADO APTITUD ALIMENTARIA y ANÁLISIS MIGRACIONES disponibles bajo solicitud en [alimentaria@grupomaya.com.es](mailto:alimentaria@grupomaya.com.es)

### 5.- Indicaciones generales:

- Lavar bien antes del primer uso.
- Producto reciclable al final de su vida útil. Depositar en contenedor de envases plásticos.
- Fibras impermeables que no absorben humedad, aceites, productos de limpieza, etc., lo que las hacen más higiénicas y seguras en las industrias alimentarias.
- Soportes de las fibras totalmente lisos para evitar presencia de microorganismos en posibles grietas o agujeros.
- Unión de las fibras al bloque mediante grapas de acero inoxidable tipo AISI 316 anticorrosión que evita el desprendimiento de fibras del cepillo.
- Usar con mangos de 1,30 m. preferiblemente para una correcta ergonomía del trabajador cuando los cepillos se apliquen sobre suelos.

### 6.- Limpieza y mantenimiento. Recomendaciones de uso:

- Forma de limpieza: Limpiar siempre en húmedo cuando las circunstancias de uso lo permitan, siempre con detergente y enjuagar con abundante agua. Se pueden limpiar en autoclave hasta 134°C. También se pueden utilizar lavadoras industriales
- Rango de Tª que el artículo soporta: 134°C.
- Productos químicos que el artículo soporta: alcalinos y ácidos.
- Una vez limpio, dejar secar y guardar en condiciones higiénicas. Se recomienda usar colgadores de pared.

### 7.- Tamaños disponibles:

Longitud: 280mm

Anchura: 48mm

### 8.- Tipo de fibras disponibles (sólo en cepillos) y longitud:

Muy suave (recomendado para barrido de partículas muy finas)



Suave (recomendado para barrido partículas finas)



Medio (recomendado para arrastre de materiales y partículas)



- Duro (recomendado para frotado y arrastre) 
- Muy duro (recomendado para frotado) 
- Fibras despuntadas (Para conferir mayor absorción) 
- Fibras largas (confieren al cepillo más suavidad)
- Fibras medias (Confieren al cepillo dureza intermedia)
- Fibras cortas (Confieren al cepillo dureza elevada)

**9.- Colores disponibles:**

\* Comprobar disponibilidad de colores siempre en el catálogo de productos.

**10.- Presentación y embalaje. Unidad mínima de venta:**

- Embalaje: Caja de 6 Uds.
- Los cepillos se presentan en bolsa individual termosellada en embase original de caja de cartón. Se pueden enviar de forma individual a petición del cliente.
- Los palos siempre se venden por separado y no van incluidos en el precio.

**11.- Forma de distribución:**

- El suministro del material se realiza por empresa de transporte o paquetería dependiendo del tamaño del bulto a enviar.
- Los plazos de entrega varían de 3 a 7 días.