



### TASKI swingo 450 B le ofrece:

- Versatilidad
- Resultados inmejorables
- Ergonomía y simplicidad
- Fácil Mantenimiento



#### Resultados

Taski 450 conseguirá resultados Con swingo tan excepcionales como los que obtendría grandes máguinas (aspiración directa, cepillos que se ajusta perfectamente al perfil del suelo, aspiración directa, boquilla en forma de U) pero además le ofrecerá una envidiable maniobrabilidad y manejo gracias a su sistema de doble eje, a la ergonomía de su timón, a su tamaño y a la posibilidad de abatir su timón mientras esta operando con ella.

#### Simplicidad y Ergonomia

Las cosas simples y confortables hacen la vida más fácil y ¡Taski swingo 450 le va a ayudar!. Podrá reducir al mínimo la formación del personal gracias a su intuitivo panel de mandos. Su timón ergonómico y su sistema de doble eje permite maniobrar fácilmente, conducir sin perder el control y reducir la fatiga del usuario.

# Fregadora automática compacta a baterías

#### Fácil Mantenimiento

El código de color amarillo identifica los puntos de mantenimiento, facilita la formación y disminuye los tiempos muertos. El depósito de recuperación fácilmente desmontable y su accesibilidad la convierten en una máquina excepcional.

#### Versatilidad

Debido a su tamaño compacto y a su simplicidad, Taski swingo 450 es verdaderamente muy versátil en lugares pequeños o congestionados. Taski swingo es ideal para Cocinas, Colegios, Oficinas, Comercios, Hospitales, etc..

#### Datos técnicos

| Rendimiento teórico                        | 1290 m²/h       |
|--|-----------------|
| Ancho de trabajo                           | 43 cm           |
| Ancho de boquilla                          | 68 cm           |
| Capacidad de depósito                      | 20              |
| Depósito de agua sucia                     | 201             |
| Consumo                                    | 900 W           |
| Alimentación                               | 24 V            |
| Baterías                                   | 50 Ah/C5        |
| Autonomía                                  | 1.5 hours       |
| Peso de la máquina                         | 123 kg          |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)         | 1050x480x785 mm |
| Presión de cepillo                         | 30 kg           |
| Longitud del cable de cargador incorporado | 2.5 m           |
| Nivel de ruido                             | 58 dB(A)        |
| Protección de salpicaduras                 | IPX4            |
|  |                 |



# TASKI swingo 450 B está disponible en las siguientes versiones

| Modelo                                 | Eco | Económico |
|--|-----|-----------|
| Referencia                             |     |           |
| Sistema de control de la batería (BMS) |     | Х         |

## Accesorios

| Accesorios                          | Referencia            |  |
|-------------------------------------|-----------------------|--|
| Disco de arrastre de 430 mm         | 7510829               |  |
| Cepillo 430 mm                      | 8504750               |  |
| Cepillo endurecido 430 mm           | 8504800               |  |
| Cepillo abrasivo 430mm              | 8504780               |  |
| Gama de discos                      | Ver tarifa de precios |  |
| Rueda pequeña de poliuretano 100 mm | 17605-71 (opcional)   |  |
|                                     |                       |  |

## Descripción de las carasterísticas:

#### BMS: Sistema de control de baterías:

El cargador de la batería está incorporado en la máquina, impide una total descarga y controla el proceso de carga. Es decir, nos asegura de una carga rápida y fácil, incrementando la vida útil de la batería.







JohnsonDiversey España, S.L. C/ San Gabriel, 43-45 08950 Esplugues de Llobregat Barcelona 902 010 602 www.johnsondiversey.com JohnsonDiversey España, S.L. C/ Orense nº4, 5ª planta 28020 Madrid 902 010 602 www.johnsondiversey.com

