

30/10/07 - Ed.: D/07

TAPIXEL

Limpiador de Tapicerias

PROPIEDADES

Producto utilizado para la limpieza de tapicerías de automóviles, moquetas, etc. Posee en su composición tensoactivos con un alto poder humectante y desengrasante.

Aplicar sobre la superficie y frotar ligeramente con un cepillo, para posteriormente aspirar para eliminar la humedad del tejido y arrastrar la suciedad.

DOSIFICACION Y MODO DE EMPLEO

Puede utilizarse manualmente mediante pulverizador ó en máquinas de inyección-extracción. Se utiliza normalmente entre 10-14 % en agua dependiendo del grado de suciedad.

Utilizado en las proporciones indicadas, no afecta a tintes y colores.

COMPOSICION QUIMICA CUALITATIVA

Tensoactivos catiónicos y no iónicos Secuestrantes Perfume analérgico Diluyentes Colorantes

PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS

Aspecto: Líquido transparente

Color: Pardo

Densidad(20°C): 1.015 ± 0.005 gr/cc.

PH: 12.0 ± 0.5

PRESENTACION

Envases de 5 lts., y 20 lts.

PRECAUCIONES:

NO INGERIR R36 IRRITA LOS OJOS

526 EN ÇASO DE CONȚACTO CON LOS OJOS, LÁVENSE INMEDIATA Y ABUNDANTEMENTE CON AGUA Y

ACÚDASE A UN MÉDICO

S46 EN CASO DE INGESTION, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MEDICO Y MUESTRELE LA ETIQUETA O EL ENVASE

S2 MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

