




## Recambio mopa sistema adherente Microriccio

Recambio mopa de microfibra hilo continuo con tela para sistema adherente



### Informaciones técnicas

código	notas	cm (dim. com.)	cm (dim. reales)	C	ud.	kg	m <sup>3</sup>
<b>OM000707</b>	blanco con tela azul	↙ 30 ↘ 10,5	↙ 31 ↘ 10	□	25	1,81	0,011
<b>OM000705</b>	blanco con tela azul	↙ 40 ↘ 10,5	↙ 44 ↘ 10	□	25	2,43	0,014
<b>OM000706</b>	blanco con tela azul	↙ 60 ↘ 10,5	↙ 64 ↘ 10	□	25	3,47	0,03
<b>ORR00745MR</b>	rojo con tela roja	↙ 40 ↘ 10,5	↙ 44 ↘ 10	■	25	2,43	0,014
<b>OBB00745MB</b>	azul con tela azul	↙ 40 ↘ 10,5	↙ 44 ↘ 10	■	25	2,43	0,014
<b>OVV00745MV</b>	verde con tela verde	↙ 40 ↘ 10,5	↙ 44 ↘ 10	■	25	2,43	0,014
<b>OGG00745MG</b>	amarillo con tela amarilla	↙ 40 ↘ 10,5	↙ 44 ↘ 10	■	25	2,43	0,014
<b>ORR00746MR</b>	rojo con tela roja	↙ 60 ↘ 10,5	↙ 64 ↘ 10	■	25	3,54	0,03
<b>OBB00746MB</b>	azul con tela azul	↙ 60 ↘ 10,5	↙ 64 ↘ 10	■	25	3,54	0,03
<b>OVV00746MV</b>	verde con tela verde	↙ 60 ↘ 10,5	↙ 64 ↘ 10	■	25	3,54	0,03
<b>OGG00746MG</b>	amarillo con tela amarilla	↙ 60 ↘ 10,5	↙ 64 ↘ 10	■	25	3,54	0,03

### SISTEMA

Sistema plano con bastidor con sistema adherente que se puede usar preimpregnado o impregnado a demanda con estación de impregnación o con mangos con depósito  
Ideal para cualquier superficie y suciedad de partículas, gracias a la gran capacidad de recogida de suciedad del pelo y de la microfibra

### GREEN BOX



#### DECITEX de las fibras

Microfibra: 0,58 DTX



**Eficiente:** la microfibra necesita menos solución de detergente para eliminar suciedad y las bacterias, lo que reduce el consumo de agua y productos químicos

## Beneficios

- **Fácil:** las operaciones de colocación y extracción de la mopa son rápidas y fáciles
- **Ergonómico:** es el sistema más ligero en la gama TTS
- **Máxima higiene:** La microfibra penetra en la microporosidad del suelo, recogiendo suciedad y más del 95% de las bacterias
- **Larga duración:** soporte con sistema adherente de alta calidad para asegurar una larga vida de la mopa

## Material

Hilo: microfibra (100% poliéster) - Tela: poliéster

## Condiciones de lavado

### Directrices para el mantenimiento adecuado de las fibras

Siga las instrucciones de lavado (temperatura y dosificación) en el envase del detergente  
Realice un prelavado en agua fría para eliminar cualquier producto residual utilizado durante las operaciones de limpieza  
No usar suavizante  
Uso recomendado de las bolsas de red apropiadas para el lavado, para preservar las fibras  
Uso recomendado de detergente textil normal  
No use detergentes con Ph > 11

## Instrucciones específicas de la mopa



Temperatura de lavado máx. 90° C, recomendado 60°



Blanqueo sólo con oxígeno, no use lejía ni blanqueador



Secar en tambor o con secadora a baja intensidad

### Productos complementarios



Bastidor Velook



Bastidor Velook con Block System



BIO Pro con sistema adherente



BIO Basic con sistema adherente



Soporte Clean Glass

### Variantes productos



Recambio mopa sistema adherente Microsplit 32



Recambio mopa sistema adherente Microblue