



IPSOGEL®PLUS

ANTISEPTICO DE PIEL SANA

Ipsogel®Plus, solución hidroalcohólica para la desinfección higiénica y quirúrgica de las manos.

CARACTERISTICAS

- ✓ Desinfectante para manos
- ✓ Solución hidroalcohólica de aplicación directa sin necesidad de agua ni aclarado
- ✓ Producto antiséptico para el personal sanitario y pacientes.
- ✓ Alcohol como ingrediente activo
- ✓ Enriquecido con dermoprotectores de alta calidad
- ✓ Indicado para la desinfección higiénica y quirúrgica de las manos
- ✓ Activo frente a virus, bacterias y hongos
- ✓ Actividad viricida completa
- ✓ Válvula dosificadora antigoteo
- ✓ Sin colorantes añadidos.

COMPATIBILIDAD DERMATOLÓGICA

- ✓ Patch Test.
- ✓ Test de uso prolongado durante 28 días.
- ✓ Testado Dermatológicamente para todo tipo de pieles, incluso para las más sensibles.
- ✓ Muy buena compatibilidad cutánea
- ✓ Tolerancia testada bajo control dermatológico.
- ✓ Adecuado para su uso frecuente



INDICACIONES

- ✓ Para desinfección higiénica y quirúrgica de las manos
- ✓ Producto adecuado en los protocolos de desinfección para evitar la propagación del Coronavirus
- ✓ Elimina el 99,99% de los microorganismos
- ✓ Eficacia demostrada frente a todo tipo de virus con o sin envoltura
- ✓ Eficacia viricida completa y Coronavirus humano 229E **solamente en 30 segundos**

COMPOSICION

100gr de solución contiene:

- Etanol 75gr (equivale a 81,2% v/v)
- Excipientes
- Dermoprotectores e hidratantes

DATOS FISICO-QUIMICOS

- Apariencia: Gel transparente incoloro
- Densidad (20°C) ~0,85g/ml
- pH: ~6

EFICACIA MICROBIOLOGICA

MICROORGANISMO

Desinfección higiénica para aplicaciones médicas:

(*Escherichia coli* K12)

Actividad Bactericida:

(*Pseudomonas aeruginosa*, *Escherichia coli* K12,

Staphylococcus aureus y *Enterococcus hirae*)

Actividad Bactericida quirúrgico:

(*Pseudomonas aeruginosa*, *Escherichia coli* K12,

Staphylococcus aureus y *Enterococcus hirae*)

Actividad levuricida quirúrgico:

(*Candida albicans*)

Actividad levuricida:

(*Candida albicans*)

Actividad desinfección quirúrgica:

(*Escherichia coli* K-12, *Pseudomonas aeruginosa*,

Staphylococcus aureus, *Enterococcus hirae*,

Candida albicans)

Actividad viricida completa (Todos los virus):

(*Poliovirus* tipo 1, *Adenovirus* tipo 5, *Norovirus murino*)

Coronavirus humano 229E (Virus con envoltura)

Actividad Micobactericida – Tuberculicida:

(*Mycobacterium avium* y *Mycobacterium terrae*)

Eficacia

Tiempo

EN 1500 (2/2) 30 seg

EN-13727 (2/1) 30 seg

EN-13727 (2/1) 1 min

EN-13624 (2/1) 3 min

EN-13624 (2/1) 30 seg

EN-12791 (2/2) 90 seg

EN-14476 (2/1) 30 seg

EN-14476 (2/1) 30 seg

EN-14348 (2/1) 30 seg

DOSIFICACION E INSTRUCCIONES DE USO

- **Antisepsia higiénica de manos: UNE-EN 1500**

Aplicar una dosis de 3 ml de Ipsogel®Plus sin diluir i frotar las manos durante 30 segundos. Dejar secar hasta su total evaporación.

- **Antisepsia quirúrgica de manos: UNE-EN 13727, UNE-EN13624**

Aplicar 1 dosis de 3ml de Ipsogel®Plus sin diluir, frotar las manos y antebrazos durante 1 minuto.

- **Desinfección quirúrgica de manos: UNE EN 12791**

Aplicar 6ml de Ipsogel®Plus sin diluir, frotar las manos y antebrazos durante 90 segundos.

ALMACENAMIENTO

- Proteger del calor y de la luz solar
- Mantener fuera del alcance de los niños
- Inflamable
- Mantener alejado de fuentes de ignición
- Caducidad 2 años
- Para dispensador SK-IPS



EFICACIA VIRICIDA
en **30 seg.**
NORMA UNE-EN 14476



AUTORIZACIONES, REGISTROS Y CERTIFICACIONES

- **Nº Registro AEMPS 1061-DES**
- **Sallo Kyra, S.L.** Posee autorización para la fabricación de productos desinfectantes de ámbito clínico y antisépticos de piel intacta. Numero de autorización de AEMPS 0471-DS.
- **Ipsogel®Plus** se fabrica bajo riguroso control de calidad siguiendo las normas toxicológicas y medioambientales de la U.E.

PRESENTACION

- | | |
|---------------------|----------------|
| ➤ Botella de 100ml | Caja de 76 ud. |
| ➤ Botella de 500ml | Caja de 20 ud. |
| ➤ Botella de 1000ml | Caja de 12ud. |
| ➤ Garrafa de 5000ml | Caja de 4 ud |
| ➤ Bolsas de 800ml | Caja de 6 ud |

RECICLADO DEL ENVASE

-  No reutilizar el envase una vez vacío
-  Depositar el envase vacío en el contenedor amarillo para su reciclado.



V 8.0 (13//25)