

Especificaciones técnicas del producto y ficha artículo.

Código Producto: VES-ATY2-12RA Fecha: 02-07-2014

DESCRIPCION DEL PRODUCTO
Secamanos Laminado Azul 2/C.

FABR)	ICACION PAPE	<u>L</u>
COMPOSICION PAPEL:	TISÚ SWS	100 % FIBRA RECICLADA (APTO PARA CONTACTO CON ALIMENTOS)
Nº CAPAS:	HOJAS	2
GRAMAJE:	g/m2 x capa	20 (+-5%)
GRADO BLANCURA:		
RESISTENCIA LONGITUDINAL SECO:	N /m/ 50mm	200
RESISTENCIA TRANSVERSAL SECO:	N /m/ 50mm	80
ALARGAMIENTO LONGITUDINAL:	%	20
RESIST. TRANSVERSAL HUMEDO:	N/m/50mm	18
ESPESOR:	MM (12 HOJAS)	1'65
HUMEDAD:	%	4 a 5

MA	NIPULACION	_
TEXTURA PAPEL:		LAMINADO.
ANCHO:	cms	20
METROS:	mts	150 (+-5%)
PESO:	kg	1'2
PRECORTE:	cm	35 (+/-5%)
SERVICIOS:	Unidades	429 (+-5%) de 20 x 35 cm
UNION DE CAPAS:		MEDIANTE COLA.
DIAMETRO EXTERIOR BOBINA:	cm	20
DIAMETRO INTERIOR BOBINA:	mm	45
COMPOSICION MANDRIL:		Cartón de 3 bandas desmontable.

Plástico
6
7'2
44
ļ

